















תעסוקה שם היעוד	קוד יעוד	דוגמא
תעסוקה	200	
מסחר	210	
משרדים	220	
תעשיה	230	
אחסנה (8)	240	
תעשיה עתירת ידע	250	
תעשיה קלה ומלאכה	260	
מתקנים הנדסיים	280	
עירוני מעורב	290	
מבני משק	300	
גן אירועים	750	
מרכז לוגיסטי	972	

מגורים שם היעוד	קוד יעוד	דוגמא
מגורים	10	
מגורים א'	20	
מגורים ב'	60	
מגורים ג'	100	
מגורים ד'	140	
דיוור מיוחד	150	
מגורים בישוב כפרי	160	
משק עזר	170	
אופן קביעת סיווגי מגורים עפ"י אחוזי בינוי כוללים במגרש: (סה"כ שטחים עיקריים ושטחי שירות מעל ומתחת לקרקע) מגורים א' - עד 100% מגורים ב' - מ - 101% עד - 200% מגורים ג' - מ - 201% עד - 350% מגורים ד' - מ - 351% ומעלה		









דוגמא	קוד יעוד	קרקע חקלאית ושטחים פתוחים שם היעוד
	690	ספורט ונופש
	700	פארק/גן ציבורי
	710	יער
	711	יער נטע אדם
	712	יער טבעי
	713	יער פארק
	5707	אתר הנצחה (7)
	720	שמורת טבע
	730	גן לאומי
	740	נחל/תעלת נחל
	741	אתר איגום ו/או החדרה (7)
	760	טיילת
	770	חוף רחצה


דוגמא	קוד יעוד	מבנים ומוסדות ציבור שם היעוד
	400	מבנים ומוסדות ציבור
תיירות		
	600	תיירות
	610	אירוח כפרי
	620	מלונאות אכסון מלונאי
	630	אטרקציה תיירותית
קרקע חקלאית ושטחים פתוחים		
	650	שטחים פתוחים
	660	קרקע חקלאית
	661	חקלאי פתוח
	670	שטח ציבורי פתוח
	680	פרטי פתוח

תחבורה	קוד יעוד	שם היעוד	דוגמא
שטח לתפעול מסילה	900		
שדה תעופה	971		
שביל	860		
חניון	870		
דרך נופית	940		
תחנת תדלוק	910		
מרכז להדרכת נהיגה	920		
מפגש דרך-מסילה	930		
נמל	933		
מעגנה תחום יבשתי	931		
מעגנה תחום ימי	932		
נמל תעופה כללי	935		
נמל תעופה מסלולים	936		




תחבורה	קוד יעוד	שם היעוד	דוגמא
מרחב ימי פתוח (7)	773		
ככר עירונית	780		
תחבורה	800		
מרכז תחבורה	810		
דרך לתחבורה ציבורית	903		
תחנת תחבורה ציבורית	902		
דרך מאושרת	820		
דרך מוצעת	830		
דרך משולבת	840		
דרך ו/או טיפול נופי	850		
מסילה ו/או טיפול נופי	855		
מסילת ברזל מאושרת	880		
מסילת ברזל מוצעת	890		


דוגמא	קוד יעוד	מגורים ויעודים נוספים שם היעוד
	1000	מגורים ומסחר
	1100	מגורים ותעסוקה
	1050	מגורים, מסחר ותעסוקה
	1200	מגורים ומשרדים
	1211	מגורים ותעשייה עתירת ידע
	1221	מגורים ומתקנים הנדסיים
	1250	מגורים ומבנים ומוסדות ציבור
	1311	מגורים ותיירות
	1321	מגורים ותחבורה
	1350	מגורים ודיור מיוחד
	1352	מגורים ואירוח כפרי
	1410	מגורים, מסחר מבנים ומוסדות ציבור
	1420	מגורים, מסחר ותיירות

דוגמא	קוד יעוד	נושאים שונים שם היעוד
	937	נמל תעופה אזורי שירות
	950	שטח לתכנון בעתיד (6)
	955	רצועת תשתיות
	960	כריה חציבה
	970	פסולת
	980	בית קברות
	990	מחנה צבאי
	994	גבול הודעה בדבר הכנת תכנית
	995 (3)	יעוד על פי תכנית מאושרת אחרת
	996 (4)	מגבלות בניה ופיתוח
	997 (5)	מגבלות בניה ופיתוח ב'
	999	שטח שהתוכנית אינה חלה עליו

שם היעוד	קוד יעוד	מסחר ויעודים נוספים דוגמא
מסחר ותעשיה	1500	
מסחר ותעסוקה	1502	
מסחר ומתקנים הנדסיים	1504	
מסחר ותחבורה	1510	
מסחר ומשרדים	1520	
מסחר ותעשיה עתירת ידע	1530	
מסחר, תעשיה קלה ומלאכה	1540	
מסחר ומבני ומוסדות ציבור	1550	
מסחר ותיירות	1560	
מסחר, תעסוקה ותיירות	1562	
מסחר, תחבורה ותיירות	1563	
מסחר ואירוח כפרי	1564	
מסחר ספורט ונופש	1565	

שם היעוד	קוד יעוד	מגורים ויעודים נוספים דוגמא
מגורים, מסחר ומתקנים הנדסיים	1430	
מגורים ומסחר ותחבורה	1440	
מגורים, מסחר ומעגנה	1460	
מגורים תעסוקה ותיירות	1470	
מגורים, תעסוקה מבנים ומוסדות ציבור	1480	
מגורים, תעסוקה ומתקנים הנדסיים	1482	
מגורים תעסוקה ותחבורה	1484	
מגורים, תעסוקה ומעגנה	1488	
מגורים, תיירות ומתקנים הנדסיים	1490	
מגורים, תיירות מבנים ומוסדות ציבור	1492	
מגורים תיירות ותחבורה	1494	
דיוור מיוחד ותעסוקה	1003	
דיוור מיוחד ומסחר	1001	
דיוור מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור	1300	

שם היעוד	מסחר ויעודים נוספים	קוד יעוד	דוגמא
מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים	1610		
תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור ותיירות	1620		
תעשיה ומשרדים	1630		
תעשיה ואחסנה	1640		
מבנים ומוסדות ציבור ותיירות	1650		
שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים	1660		
שטחים פתוחים מבנים ומוסדות ציבור	1670		
קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים	1680		
קרקע חקלאית ונופש כפרי	1681		
כריה, חציבה ופסולת	1690		

מסחר ויעודים נוספים שם היעוד	קוד יעוד	דוגמא
מסחר ואחסנה	1570	
מסחר תעסוקה ומתקנים הנדסיים	1572	
מסחר, תעסוקה ותחבורה	1574	
מסחר, תעסוקה מבנים ומוסדות ציבור	1576	
יעודים מעורבים		
מסחר, תיירות מבנים ומוסדות ציבור	1578	
מסחר תחבורה מבנים ומוסדות ציבור	1579	
תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה	1580	
תעסוקה ותחבורה	1590	
תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	1600	
מבנים ומוסדות ציבור ומתקנים הנדסיים	1602	
מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה	1604	

הערות לטבלת יעודים:

(1) שונה גוון ביעודי תעסוקה

(2) בתכניות המפרטות את היערות עפ"י תמ"א/22 יש להשתמש ביעודי היער שבתמ"א את קודי היעודים יש לבקש ממרכז המתיכה למבא"ת

(3) לשימוש כשהמצב המוצע לא משנה יעודים אך משנה זכויות/הוראות.

(4) שטח שלא משנים את יעודו אך מטילים עליו מגבלות בניה ופיתוח

(5) כמו הקודם, אך מגבלות בניה ופיתוח אחרות. יפורט בהוראות.

(6) בהתאם להנחיית מינהל התכנון בנושא

(7) ייעוד חדש

(8) שונה גוון

* ביעודי קרקע מעורבים ייקבעו השימושים המדויקים בהוראות התכנית


הערות לטבלת הישויות:

(1) שונתה סימבולוגיה

(2) ישות חדשה

הערות: מותר, אך לא חובה להשתמש בהגדרות הקווים הרשומות מטה. יש להקפיד על שם השכבה המערכת קובעת את עובי, סוג וצבע הקו.	צבע	דוגמא	שכבה	6.3.1 תחומים פוליגונים סגורים בלבד
יופיע בקובץ plan				
(חובה) יש למלא את כל תחום התכנית בפוליגונים צמודים למקם בתוכם בלוק תא שטח תקני.	160		pcell	גבול תא שטח *
במידה והתכנית מכילה תא שטח בתוך תא שטח (אי) יש לשרטט כל אחד מהפוליגונים פעם אחת בלבד כל פוליגון יכיל בלוק מספר תא שטח בו יצוין הייעוד, יש לשים לב שכל בלוק מוכל בפוליגון השייך אליו. 1 2				
יופיע קובץ gvul				
(חובה)	253		pgvul1	גבול תכנית אמיתי *
(שכבת התעלמות-רשות)	152		pgvul2	גבול תכנית לתצוגה *
(חובה) מגדיר את אזור מסגרת הקואורדינטות חובה לכסות את כל גבול התכנית במסגרות	255		hadpasa	גבול מסגרת הדפסה *
(רשות) מגדיר את אזור מסגרת הקואורדינטות של המילואה	255		hagdala	גבול מילואה
יופיע בקובץ entity				
לשימוש רק כשבמגרש אחד יש 2 תאי שטח או יותר. הקו יוסט אל תוך המגרש. תאי השטח ימוספרו במספר זהה אך עם סיומת אות לועזית, כמאוייר בדוגמא. סוג הקו - מתחם יסומן בקובץ entity עובי קו - 1 מ"מ בתדפיס	160	000A 000B	pmig	מגרש המחולק לתאי שטח
עובי הקו - 5.0 מ"מ	252		pblnew	מבנה מוצע
יסומן בתוך המבנה. עובי הקו - 2 מ"מ בתדפיס	50		pblDEM	מבנה להריסה
לשימוש רק על גבי רקע בגוון צהוב עובי הקו - 2 מ"מ בתדפיס	40		pblDEM2	מבנה להריסה
עובי הקו - 2 מ"מ בתדפיס	210		pblDshim	מבנה לשימור
עובי הקו - 2 מ"מ בתדפיס	30		pblDshihzur	מבנה להעתקה/שחזור

6.3.1 תחומים (המשך) פוליונים סגורים בלבד!	שכבה (entity)	דוגמא	צבע	הערות: מותר, אך לא חובה להשתמש בהגדרות הקווים הרשומות מטה. יש להקפיד על שם השכבה המערכת קובעת את עובי, סוג וצבע הקו.
גבול מסדרון תשתיות עילי	pmisover		202	סוג הקו - over מאתר מבא"ת 2006 עובי הקו - מ"מ
גבול מסדרון תשתיות תיק	pmisunder		202	סוג הקו - under מאתר מבא"ת 2006 עובי הקו - מ"מ
רצועה לתכנון	prezua		12	סוג קו "מתחם" עובי קו - 2 מ"מ
שימור נופי	pshimnof		104	סוג קו "מתחם" עובי קו - 2 מ"מ
אתר עתיקות/ אתר הסטורי	patikot		160	סוג קו "מתחם" עובי קו - 2 מ"מ
שטח עתיקות/ הסטורי לשימור	patikot2		188	סוג קו "מתחם" עובי קו - 2 מ"מ
אתר לאומי	pnational		26	סוג קו "מתחם" עובי קו - 2 מ"מ
אתר/מתחם לשימור	pshimur		210	סוג קו "מתחם" עובי קו - 2 מ"מ
שיקום/התחדשות	pshikum		202	סוג קו "מתחם" עובי קו - 2 מ"מ
תחום השפעה	phashpaa		251	סוג קו zir עובי קו 2.5 מ"מ
גבול מתחם	pmitham		251	סוג קו "מתחם" עובי קו - 1 מ"מ
תיחום מתכנית קודמת	pkodemet		251	סוג הקו - zir עובי קו - 1 מ"מ לשימוש במקרים מיוחדים כמו סימון גבול היער בתמ"א 22 וכו'
גבול מגבלות בניה	pmigbalot		242	סוג קו - zir עובי קו 2.5 מ"מ
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה ⁽¹⁾	preparcel		140, 110	עובי קו - 2 מ"מ



הערך: גבול מגבלות הבניה חייב להיות מסומן כפוליון סגור.
אם גבול מגבלות הבניה חורג אל מעבר לגבול התכנית
הוא ייסגר כ-סימ מחוץ לקו הכחול, גם אם גבולותיו שונים

הערות: מותר, אך לא חובה להשתמש בהגדרות הקווים הרשומות מטה. יש להקפיד על שם השכבה המערכת קובעת את עובי, סוג וצבע הקו.		צבע	דוגמא	שכבה (entity)	6.3.1 תחומים (המשך) פוליגונים סגורים בלבד!
	152			ptama14a	אתר כריה וחציבה
	122			ptama14b	אתר לתכנון עתידי
ישויות לתכנון תלת מימדי					
יעוד שונה במפלס אחר. יסומן בתשריט נוסף. סוג הקו - zir מאתר מבא"ת 2006 עובי הקו 2.5 מ"מ	255			p3d	גבול מתחם תלת ממדי
	168			p3d1	מבנים ומוסדות ציבור תלת ממד
	115			p3d2	שטחים פתוחים תלת ממד
	12			p3d3	תחבורה תלת ממד
	205			p3d4	תיירות תלת ממד
	196			p3d5	תעסוקה תלת ממד
	30			p3d6	מגורים תלת ממד
ישויות להתייחסות בתמ"א 1					
	10			ptama1_muganim	יחס לתמא 1 פרק מוגנים
	10			ptama1_tahbura	יחס לתמא 1 פרק התחבורה
	10			ptama1_hof	יחס לתמא 1 פרק החופים
	10			ptama1_psolet	יחס לתמא 1 פרק הפסולת
	10			ptama1_muganim_g	יחס לתמא 1 פרק המוגנים-גריעה
	10			ptama1_psolet_g	יחס לתמא 1 פרק הפסולת-גריעה



הערות חובה להקפיד על סגירת הפוליונים בשכבה הנכונה. מותר אך לא חובה למלא את הרטסר בהאטצ' המערכת קובעת את הצבע והמילוי אוטומטית.	פוליונים סגורים וצבעם	רטסר וצבעו	דוגמא	שכבה (entity)	6.3.2 תחומי הוראות נוספות פוליונים סגורים בלבד! (רטסרים)
זווית 135 מעלות.	14			pbitul	דרך/ מסילה לביטול
זווית 0 מעלות.	104			pnofi	טיפול נופי
זווית 125 מעלות.	104			pdesign	עיצוב מיוחד
ANSI32 זווית 120 מעלות.	7			pspecial	הנחיות מיוחדות
ANSI34 זווית 105 מעלות.	30			pspecialb	הנחיות מיוחדות ב
ANSI34 זווית 105 מעלות.	140			pspecialc	הנחיות מיוחדות ג (2)
WATER זווית 0 מעלות.	254			philhul	שטח לניהול נגר
זווית 45 מעלות.	147			pgesher	גשר/ מעבר עילי
זווית 45 מעלות.	252			pminhara	מנהרה/ מעבר תחתי
זווית 0 מעלות.	252			pparking	חניה
זווית 0 מעלות.	61			pzika	זיקת הנאה
זווית 0 מעלות. לשימוש ע"ג שטחים בגוון ירוק	12			pzikab	זיקת הנאה
STEEL זווית 95 מעלות.	61			pzika1	זיקת הנאה למעבר רגלי
לשימוש ע"ג שטחים בגוון ירוק	12			pzikab1	זיקת הנאה למעבר רגלי
ANSI34 זווית 95 מעלות.	61			pzika2	זיקת הנאה למעבר ברכב
לשימוש ע"ג שטחים בגוון ירוק	12			pzikab2	זיקת הנאה למעבר ברכב

הערות חובה להקפיד על סגירת הפוליונים בשכבה הנכונה מותר אך לא חובה למלא את הרטסר בהאטצ' המערכת קובעת את הצבע והמילוי אוטומטית.	פוליונים סגורים וצבעם	רטסר וצבעו רשות	דוגמא	שכבה (entity)	6.3.2 תחומי הוראות נוספות פוליונים סגורים בלבד! (המשך) (רטסרים)
זווית 45 מעלות.	170			phanzacha	אתר הנצחה (2)
זווית 0 מעלות.	7			pdetail	שטח לתכנון מפורט
CROSS זווית 45 מעלות.	7			phashlama	שטח להשלמה
מתע"נ - מערכת תחבורה עתירת נוסעים רכבת, רכבת קלה מטרופוליט, רכבל וכיו"ב	7			prakai	רצועת מתע"נ
ANSI33 זווית 85 מעלות.	255			psubway	רצועת מתע"נ תת - קרקעית
	7			pacusti	מגבלות אקוסטיות
	104			pteva	שמורת טבע
	255			pgan	גן לאומי
	50			phorsha1	חורשה לעקירה
	40			phorsha2	חורשה להעתקה
	22			phorsha3	חורשה לשימור
				peshet	פשט הצפה
				pnahal	נחל
	40			pecology	מסדרון אקולוגי
WATER זווית 0 מעלות.	162			psubmer	ימי / תת ימי

6.4.1 קווים (polyline)	שכבה	דוגמא	צבע	סוג קו	הערות: כל הישיות בטבלה מותרות בקובץ Entity
קו בנין	likb		242	kb	עובי קו 0.75 מ"מ
	likb1		121	kb	(לשימוש על גב רקע בגוון אדום)
קו בנין עילי **	likbover		242	over	לקומה/קומות שמעל לקומת הכניסה הקובעת עובי קו 0.75 מ"מ
	likbover1		121	over	(לשימוש על גב רקע בגוון אדום)
קו בנין תחתי (תת קרקעי)	likbunder		242	under	קו בנין עילי עובי קו 0.75 מ"מ
	likbunder1		121	under	(לשימוש על גב רקע בגוון אדום)
קו בנין מתכנית קודמת	likbkay		242	zir	עובי קו 0.75 מ"מ
	likbkay1		121	zir	(לשימוש על גב רקע בגוון אדום)
גבול מרחב תכנון	limerhav		7	mitham	מרחב תכנון מקומי, נפה ו/או מחוז עובי קו 1 מ"מ
גבול שטח שיפוט	lishiput		164	kb	מדיני או מוניציפלי עובי קו 2 מ"מ
גבול תכנית מאושרת	liplan		180	zir	עובי קו 2 מ"מ
טיילת	litayelet1		106	continuous	עובי קו 2 מ"מ
חזית מסחרית	licomfront		204	continuous	ישורטט מחוץ לדרך, על גב היעוד בשטח הסמוך. עובי קו 2 מ"מ
חזית עם הוראה מיוחדת	lihazit		204	mitham	ההוראות המיוחדות יפורטו בהוראות התכנית. עובי קו 2 מ"מ
להריסה	lidem		50	con	לסימון קיר, גדר או חזית להריסה עובי קו 1 מ"מ
להריסה	lidem2		40	con	לשימוש על רקע מגורים א' עובי קו 1 מ"מ
לשימור	lishimur		20	con	עובי קו 1 מ"מ

הערות: כל הישויות בטבלה מותרות בקובץ Entity	סוג קו	צבע	דוגמא	שכבה	6.4.1 ב' קווים (polyline)
עובי קו 2 מ"מ	continuous	150		linahal	ציר הנחל
עובי קו 1 מ"מ	mitham	140		lihof	קו החוף
עובי קו 1 מ"מ	kb	140		libeach	תחום חוף הים
עובי קו 1 מ"מ	over	140		lihofarea	תחום הסביבה החופית
עובי קו 0.5 מ"מ	mitham	246		lizir	ציר
קולונדה / ארקדה יסומן מחוץ לתחום הדרך. עובי 1.5 מ"מ	zir	246		liarcade	סטיו
לשימוש כקווי עזר שונים ישולב בקובץ Entity		4		liezer1	קווי עזר
לשימוש כקווי עזר שונים ישולב בקובץ Entity עובי קו 0.25 מ"מ		7		liezer2	קווי עזר
לשימוש כקווי עזר שונים ישולב בקובץ Entity עובי קו 0.18 מ"מ		8		liezer3	קווי עזר
לשימוש כקווי עזר שונים ישולב בקובץ Entity עובי קו 1 מ"מ		6		liezer4	קווי עזר



לפני השימוש בקווים מהקבוצה הבאה יש להעתיק את קבצי **shx** המצורפים לספריית **Support** ולטעון את קבצי **lin** המצורפים

עובי קו 1 מ"מ	geo		lishever	קו שבר גאולוגי
עובי קו 1 מ"מ	rgl		lzpced	ציר הולכי רגל
עובי קו 0 מ"מ	bic		lzbic	ציר אופניים
עובי קו 1 מ"מ	rak		lzzrak	ציר מערכת הסעת המונים
עובי קו 1 מ"מ	taz		lztaz	ציר תחבורה ציבורית
השימוש בציר זה יפורט בהוראות התכנית עובי קו 1 מ"מ	spc		lzspsc	ציר מיוחד

הערות: כל הישויות בטבלה מותרות בקובץ Entity	סוג קו	צבע	דוגמא	שכבה	6.4.2 קווי תשתית קווים	
עובי קו 2 מ"מ	myim	132		limyim1	קו מים 4" ומעלה	
עובי קו 1 מ"מ	myim	132		limyim2	קו מים 3" ומעלה	
עובי קו 1 מ"מ	mayim2	132		limyim3	קו מים עילי	
עובי קו 2 מ"מ	byuv	36		libyuv1	קו ביוב מאסף	
עובי קו 1 מ"מ	byuv	36		libyuv2	קו ביוב	
עובי קו 2 מ"מ	nikuz	144		linikuz	קו ניקוז מאסף	
עובי קו 1 מ"מ	nikuz	144		linikuz2	קו ניקוז	
עובי קו 3 מ"מ	elec	212		lielec	קו חשמל מתח על	
עובי קו 2 מ"מ	elec	212		lielec1	קו חשמל מתח עליון	
עובי קו 2 מ"מ	lielec2	212		lielec2	קו חשמל מתח עליון תיק	
עובי קו 1 מ"מ	elec	212		lielec3	קו חשמל מתח גבוה	
עובי קו 1 מ"מ	lielec2	212		lielec4	קו חשמל מתח גבוה תיק	
עובי קו 0.5 מ"מ	elec	212		lielec5	קו חשמל מתח נמוך	
עובי קו 0.5 מ"מ	lielec2	212		lielec6	קו חשמל מתח נמוך תיק	
עובי קו 1 מ"מ	tik	202		litik	עילי	קו תקשורת
	tik2			litik2	תיק	
עובי קו 1 מ"מ	gas	113		ligas	קו גז	
עובי קו 1 מ"מ	delek	190		lidelek	קו דלק/ נפט	

הערות: כל הישויות בטבלה זו שיכות לקובץ Entity_XX למעט מסי' תא שטח, בלוק מסגרת ובלוק מילואה	שכבה	שם הסמל	6.5.1 סמלים בסמלים שהם Attribute יש להקפיד על מילוי השדות!	
יופיע בקובץ Plan_XX (לתת תא ניתן להוסיף אות אנגלית **) ניתן לשנות את גודל הבלוק חובה להזין קוד יעוד קרקע יש להקפיד שנקודת ההכנסה + תהיה ממוקמת בתחום פוליגון תא השטח	scellno	cellno	 	מספר תא שטח
יופיע בקובץ gvul בתוך מסגרת ההדפסה	hadpasa	hadpasa		בלוק הדפסה
יופיע בקובץ gvul בתוך מסגרת מילואה	hagdala	hagdala		בלוק הגדלה
	smitno	mitno		מספר מתחם
מימין לשמאל עם winheb ספרות מימין לשמאל בלי winheb	skayno	kayno	12/א	מספר תכנית מאושרת
	Srozeta	rozeta		רוזטה מספר הדרך קווי בנין רוחב הדרך
ניתן להשתמש במידות שהתוכנה מייצרת אך יש להקפיד כי תרשמנה בשכבה Dim	Dim	Dim		מידות
שימו לב! תכנת ה- GIS אינה קוראת ישויות מסוג TEXT יש להקפיד, לפיכך, שבתשריט המצב המוצע כל הטקסטים יהיו בסמלי ה- ATTRIBUTE להלן:				
כותבים עברית, גם לוכסן ספרות מימין לשמאל יש להקפיד שהגודל המודפס לא יהיה קטן מ-3 מ"מ.*	שם	stxt	shem	שם מקום
	שורה 1	stxt	txt1	טקסט בשורה אחת
	שורה 1 שורה 2	stxt	txt2	טקסט בשתי שורות
	שורה 1 שורה 2 שורה 3	stxt	txt3	טקסט ב- 3 שורות
יש להקפיד שהגודל המודפס לא יהיה קטן מ-3 מ"מ.*	text	stxt	etxt	טקסט בלועזית
הערות: כל הישויות בטבלה מותרות בקובץ Entity	שכבה	שם הסמל	6.5.2 סמלים נוספים בסמלים שהם Attribute יש להקפיד על מילוי השדות!	
symbols	pail		חניון נופש פעיל	

הערות: כל הישויות בטבלה Entity מותרות בקובץ	שם הסמל	שכבה	6.5.2 סמלים נוספים בסמלים שהם Attribute יש להקפיד על מילוי השדות!	
אין חובה למספר. הספרות אפס אפס הן דוגמה בלבד. המתכנן יקבע את המספר, או ללא מספר. המיספור נועד לאפשר למתכנן לקבוע בטבלה, בהוראות התכנית, את השימוש המדויק והוראות נוספות לגבי כל מבנה.	spub	edbldg		מבנה לצרכי חינוך ומספר
	spub	adbldg		מבנה לצרכי פנאי ומספר
	spub	cubldg		מבנה לצרכי תרבות ופנאי ומספר
	spub	hebldg		מבנה לצרכי בריאות ומספר
	spub	rebldg		מבנה לצרכי דת ומספר
	spub	embldg		מבנה לצרכי חרום והצלה ומספר
	spub	mitkan		מתקן הנדסי ומספר
	symbols	mitzpe		מצפה/ מצפור
	symbols	atikot		עתיקות/ אתר ארכיאולוגי
	symbols	andarta		אנדרטה
לשימוש כאשר לא ניתן לסמן ע"י קו או פוליגון	symbols	mharisa		מבנה להריסה
אין חובה למספר.	symbols	mshihzur		מבנה לשחזור/ העתקה
אין חובה למספר.	symbols	mshimur		מבנה לשימור
אין חובה למספר.	symbols	ssiteshimur		אתר לשימור נופי (2)
	symbols	takira		עץ/ עצים לעקירה
	symbols	thaataka		עץ/ עצים להעתקה
	symbols	tshimur		עץ/ עצים לשימור

הערות: כל הישויות בטבלה מותרות בקובץ Entity	שכבה	שם הסמל	6.5.3 סמלי תשתיות בסמלים שהם Attribute יש להקפיד על מילוי השדות!	
	symbols	mehlaf		מחלף
פירוט לגבי סוג כל אנטנה יופיע בהוראות התכנית	symbols	antena1		אנטנה א'
פירוט לגבי סוג כל אנטנה יופיע בהוראות התכנית	symbols	antena2		אנטנה ב'
פירוט לגבי סוג כל אנטנה יופיע בהוראות התכנית	symbols	antena3		אנטנה ג'
	symbols	power		תחנת כח
	symbols	trans		תחנת השנאה
	symbols	matash		מכון טיהור שופכין
	symbols	hatpala		מתקן התפלה
	symbols	agira		בריכת אגירה
	symbols	hahdara		אגם החדרה
	symbols	mitgas		מתקן גז
	symbols	well		אתר קידוח
מערכת תחבורה עתירת נוסעים: רכבת, רכבת קלה מטרונית, רכבל וכיו"ב.	symbols	masoft		מסוף מתע"נ
	symbols	masofb		מסוף אוטובוסים/ מוניות
	symbols	maavar gvul		מעבר גבול
יש להציב בכל מגרש הכולל תחנת תדלוק, אם יעודו אינו תחנת תדלוק.	symbols	dlk		תחנת תדלוק (1)
	symbols	knisa		כניסה